



SOLUCIONES  
EN BASE AGUA  
PARA APLICACIONES  
ELECTROSTÁTICAS





Todos los días, los productores de muebles luchan en un mercado muy competitivo. Una clave del éxito es encontrar soluciones que reduzcan el consumo de pintura y aumenten la eficiencia en la transferencia del recubrimiento.

La aplicación electrostática es una de esas soluciones y se adopta comúnmente en muchos artículos de madera. Los diseñadores e ingenieros de muebles trabajan duro para aumentar el número de elementos posibles para recubrir con este tipo de proceso. Para obtener el resultado perfecto, es crucial elegir el recubrimiento más adecuado.

Nuestro equipo de I + D ha formulado varios productos al agua que garantizan la calidad y el rendimiento necesario para la amplia gama de equipos electrostáticos en el mercado, y que cumplen con la severa legislación sobre emisiones de disolventes que los fabricantes industriales deben cumplir.

*Listo para su uso, bajo en emisiones COVs, fácil de reciclar, de rápido secado. Sayerlack ha desarrollado una gama completa de productos en base agua para satisfacer cualquier necesidad del mercado, con equipos de aplicación electrostática de alta eficiencia.*



# SOLUCIONES EN BASE AGUA PARA APLICACIONES ELECTROSTÁTICAS

## AU0420/00

El fondo transparente **AU0420/00** garantiza una alta cubrición, excelente lijado y secado rápido. Es un producto en base agua muy versátil que cumple con los requisitos del método de aplicación electrostática. Con un lijado perfecto y una alta cubrición, este producto es muy recomendable para obtener la máxima calidad.

## AT71xx/00 y AT71xx/BB

La verticalidad adicional de los acabados de las series **AT71xx/00** y **AT71xx/BB** permite una aplicación homogénea con poca cantidad de producto, sin importar la geometría del sustrato.

La amplia gama de niveles de brillo de **AT71xx/00**, así como las prestaciones químicas y físicas, satisfacen las exigentes necesidades del mercado del mueble. Este producto es tan versátil que también se puede utilizar como fondo-acabado cuando la calidad y la simplificación de la producción tienen prioridad sobre el lijado.

El **AT71xx/BB** también se usa generalmente como fondo-acabado en aplicaciones electrostáticas.

## AF49xx/13

Fondo-acabado blanco universal que se adapta a muchas aplicaciones diferentes, incluida la electrostática. La posibilidad de utilizar el mismo producto en la primera y segunda mano obteniendo una muy buena cubrición es la ventaja que simplifica y estandariza el proceso de producción y los parámetros de aplicación.

## ATL3869/00

El acabado de alta transparencia **ATL3869/00** es la respuesta ideal para lograr un buen resultado con un esfuerzo mínimo. La buena verticalidad y cubrición, junto con la humectación y la nivelación perfectas, garantizan obtener con una sola capa el resultado que generalmente se da en dos capas. El tiempo de producción se reduce y las actividades de lijado ya no son necesarias; Esto reduce los costos al tiempo que aumenta el rendimiento de muchas líneas de producción.

### PROCESOS DE RECUBRIMIENTO SUGERIDOS

COLOR	CARACTERÍSTICA	PROCESO OPCIONAL	PRIMER PROCESO	SEGUNDO PROCESO	TERCER PROCESO
Transparente	Calidad y verticalidad	Tintado	AU0420/00	Lijado	AT71XX/00
Transparente	Fácil sobre lijado	Tintado	AT71XX/00	Lijado	AT71XX/00
Transparente	Alto rendimiento	Tintado	Cepillado	ATL3869/00	
Blanco	Fácil manejo		AF49xx/13	Lijado	AF49xx/13
Blanco	Calidad y prestaciones		AT71xx/BB	Lijado	AT71xx/BB

**Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.**

C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell  
46469 Beniparrell (Valencia) - España  
Tel. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026  
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

**Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department**

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528  
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

**Servicio Técnico:**

Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521  
customerservice@sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company