



SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS EN BASE AGUA PARA PLATAFORMAS DE PISCINA, CASETAS DE PLAYA Y MUEBLE DE PISCINA



ADHESIÓN ALTA
EN AMBIENTES DE
ALTAS TEMPERATURAS

ESTABILIDAD ALTA
A LA LUZ DEL SOL Y LA
EXPOSICIÓN EXTERIOR

EXCELENTE
RESISTENCIA AL AGUA

SEASIDECK: PROTECCIÓN
PARA LA MADERA
EN LA PLAYA





SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS SEASIDECK

Por su atractivo natural y su fuerte identidad, la madera es la mejor opción para cualquier ambiente al aire libre donde se requiera un diseño elegante, con estilo y funcional.

La elegancia esencial de la madera natural debe, sin embargo, ser protegida contra los elementos: la resistencia a la intemperie exterior y la durabilidad son por lo tanto cruciales.

SEASIDECK es un sistema de recubrimiento exterior extremadamente versátil, diseñado para cubiertas, casetas de playa, centros turísticos, muebles de jardín, gazebos y bancos, donde la aplicación in situ a brocha o rodillo es a menudo necesaria. El sistema de revestimiento ha sido diseñado y testado para proporcionar alta durabilidad al aire libre, excelente adherencia (incluso en entornos de alta humedad) y excelente resistencia al agua, todas ellas características muy importantes para las condiciones de uso final.





PARA PLATAFORMAS DE PISCINA, CASETAS DE PLAYA Y MUEBLE DE PISCINA

La plataforma de madera nos permite caminar descalzo sobre una terraza junto al mar, para ir directamente de la madera al agua, de forma natural.

SEASIDECK, creado para la playa y con su exquisito diseño, protege y embellece a la vez su cubierta.



El sistema de revestimiento comprende la aplicación del tinte de madera exterior específico **AML3542/XX** seguido por una capa de acabado mate de alto rendimiento en base agua para plataforma de madera, cual es el **AZL3541/NN**.

AML3542/XX es un tinte para madera exterior en agua con alta penetración en la madera y humectabilidad, específica para maderas duras como doussié, teca, iroko, caoba, madera de lack, kumbuk, niangon, thulan, etc. y maderas modificadas como la accoya y el pino atemperado.

Contiene aditivos de nueva generación para reducir la degradación de la lignina, que combinada con óxidos de hierro semitransparentes, proporciona una alta estabilidad de color frente a la exposición a los rayos UV.

AML3542/XX está disponible en tres colores diferentes (/85/89/92) y dos versiones neutrales (/N0 o /NN) y es compatible con pastas **XA4034/XX** y **XA2006/XX** para obtener todos los tonos deseados.

El **AZL3541/NN** es un acabado mate profundo de alto rendimiento en base agua que, con su bajo brillo (4 brillo) y su excelente penetración en maderas duras, crea un efecto de madera natural en la tarima de exterior. Puede ser tintado con pastas **XA4034/XX** y **XA2006/XX**.

Aplique el tinte de madera exterior **AML3542/XX** directamente sobre madera lijada y después de aproximadamente dos horas de secado aplique la primera capa de acabado en base agua **AZL3541/NN**.

Para obtener mayor resistencia y protección, aplique una segunda capa de acabado tras 4 horas de secado sin lijar. Con tiempos de secado más largos es necesario lijar con lija de grano 220 antes de aplicar la segunda capa de capa de acabado a la cubierta.



SEASIDECK PARA PLATAFORMAS DE PISCINA, CASETAS DE PLAYA Y MUEBLE DE PISCINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Aplicación	AML3542/XX: inmersión, brocha, rodillo
	AZL3541/NN: brocha, rodillo, pistola manual
Sustratos naturales o pre-tratados	Madera lijada adecuadamente apropiada para uso exterior
Secado	2h entre el tinte y el acabado
	4h entre los acabados
Apilamiento	16h tras la aplicación
Dilución	Listo al uso
Tintado	Con las pastas XA4034/XX y XA2006/XX para ambos products

**TINTES PARA MADERA DE EXTERIOR
DE ALTA PENETRACIÓN**

**RENDIMIENTO EXCELENTE AL TEST DE CORROSIÓN
ATMOSFÉRICA ARTIFICIAL – ISO 9227 2006**

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell 46469
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company